



76565 Baumhaus Robinson









Beschreibung: 4 Rundsteher Ø 12 cm, Boden mit Podestunterzügen aus Kanthölzern 9/11 und 9/9 cm, Belag aus Nut-Feder-Brettern 3,5/10 cm, Handläufe aus Kanthölzern 7/7 cm, Brüstungen und Wandschalungen aus Kanthölzern 4/7 cm mit Verbretterung aus naturbelassenen Robinienbrettern 2,5 cm stark, Dach mit Pfetten und Sparren aus Kanthölzern 9/9 cm und Eindeckung aus naturbelassenen Robinienbrettern 2,5 cm stark, mit 1 Wimpel, 1 Strickleiter, 1 Feuerwehrstange aus Edelstahl, 2 Seilen aus Stahlseil, kunststoffummantelt als Absturzsicherung bei Einstieg Strickleiter. Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen.

Fundamente: 4 Stk. 60x60x60 cm, 1 Stk. 40x40x60 cm, 1 Stk. 80x40x60 cm Gewicht: ca. 600 kg, schwerstes Teil: ca. 100 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten. Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.













